




## **Schienenrichter**



## Schienenrichter passend zum System Liebherr



Abdeckung der Schienenrichters schützt die Likufix Kupplungen des Schnellwechslers vor Beschädigung (Typ 9-fach Belegung)



(Typ 5-fach Belegung)

Hebe- und Senkarbeiten mittels zertifizierten Anschweißlasthaken (je 5t)

Technische Daten	SW 33-5 Likufix	SW 33-9 Likufix	SW 48-5 Likufix
Belegung	5-fach	9-fach	5-fach
Baggerklasse (t)	11 - 22	11 - 22	18 - 28
A Bolzen Ø (mm)	60	60	70
B Baubreite innen (mm)	330	330	480
Beschreibung Schienenrichter inklusive	inkl. 2x Lasthaken 5t	inkl. 2x Lasthaken 5t	inkl. 2x Lasthaken 5t
Artikel-Nr.	EAN70219	EAN70249	EAN70232



mehr erfahren

## Schienenrichter HD passend zum System Liebherr



Aussparung ermöglicht die Schiene zu fixieren



mit Wirbelhaken 3,2t



mit Anschlagpunkt

Technische Daten	SW 33-9 Likufix HD	SW 48-5 Likufix HD
Belegung	9-fach	5-fach
Baggerklasse (t)	11 - 22	18 - 28
A Bolzen Ø (mm)	60	70
B Baubreite innen (mm)	330	480
Beschreibung Schienenrichter inklusive	HD (verlängerter, verstärkter Grundplatte) inkl. 2x Lasthaken 5t, Anschlagpunkt, Schäkel und Wirbelhaken 3,2t	HD (verlängerter, verstärkter Grundplatte) inkl. 2x Lasthaken 5t, Anschlagpunkt, Schäkel und Wirbelhaken 3,2t
Artikel-Nr.	EAN70245	EAN70248





Steck Abbruchgeräte GmbH  
Hauptstr. 20  
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131  
Ust.- ID Nr.: DE275269830  
Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0  
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20  
E-Mail [info@steck.de](mailto:info@steck.de)  
Internet [www.steck.de](http://www.steck.de)

Ihr Ansprechpartner:

A large, empty rectangular box with a dashed border, intended for the contact information of the sales partner.