



## Abbruchgreifer

**G15**



## Abbruchtechnik von Steck:

Innovative Technik mit durchdachter Typenbezeichnung.



**G 15 P**  
**G 15 S**  
**①      ②      ③**

- ①** Abkürzung Gerätetyp, erster Buchstabe der englischen Bezeichnung: **G**rab (Greifer)
- ②** Eigengewicht in Tonnen, multipliziert mit 10, gerundet
- ③** P = Perforiert  
S = Stege

- Abbruch und Industrie, mit abgeschrägtem Bohrbild - Stege



- Abbruch und Industrie, mit abgeschrägtem Bohrbild - Perforiert/ Lochblech





### Einfache Handhabung

- niedriges Eigengewicht
- hohe Schließkraft

### Wartungsfreundlich


- Schmierung ohne Positionsveränderung
- Greifer aus kpl. hochwertigen Materialien gefertigt





Gehäuse aus hochwertigem  
Stahl in verwindungssteifer  
Boxausführung.

Kpl. geschlossene Einheit  
Aus hochfestem Verschleißstahl



### Spezielle Greifer für besondere Anwendungen


- Steinverlegung, durch Anbringen der Zähne wird der sichere Einsatz für Stein versetzen oder im Steinbruch ermöglicht.






## Abbruchgreifer

mit kugelgelagerten  
Drehkranz



1x verstärkter Drehmotor mit  
integriertem Schockventil



### Technische Daten

### G15


Baggerdienstgewicht (t)	15 - 26
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	1.360
Schließkraft (kN)	55
Schaleninhalt (l)	530
A - Öffnungsmaß (mm)	2.040
B - Schnittbreite (mm)	1.000
C - Höhe (mm)	1.600
Ölliefermenge (l/min)	65
Ölliefermenge Drehen (l/min)	30
Öffnen / Schließen $P_{max}$ (bar)	350
Drehen $P_{max}$ (bar)	140



G4 und G9



G10



Steck Abbruchgeräte GmbH  
Hauptstr. 20  
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0  
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20  
E-Mail [info@steck.de](mailto:info@steck.de)  
Internet [www.steck.de](http://www.steck.de)

Ihr Ansprechpartner: