
Löffel



- Tieflöffel TL
- Felslöffel FTL
- Gesteinslöffel GTL






Löffelübersicht

Löffel mit dem Baggerdienstgewicht 1 - 90t.

Tieflöffel - TL

Anwendung:


- Für mittlere Ausbrechkräfte
- Einsatz bei allen gewöhnlichen Baggerarbeiten



Tieflöffel schwenkbar

Anwendung:

- Für mittlere Ausbrechkräfte
- Einsatz bei allen gewöhnlichen Baggerarbeiten





Felstieflöffel- FTL

Anwendung:

- Einsätze mit hohen Losbrech.
 Ausbrech und Reißkräften
- Zum Ausheben und verladen von harten Böden und Felsgestein.









Gesteinslöffel- GTL


Anwendung:


- Einsätze mit hohen Losbrech. Ausbrech und Reißkräften;
- zum Ausheben und verladen von harten Böden und Felsgestein.

Vibrationslöffel

Anwendung:


 Löffel übernimmt Siebvorgang, Bagger muss nicht schütteln






Auch mit Unterschraubmesser oder Vorsteckmesser erhältlich







Steck Abbruchgeräte GmbH

Hauptstr. 20

D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131

Ust.- ID Nr.: DE275269830

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0 Fax +49 (0) 7345 9123 - 20

E-Mail info@steck.de Internet www.steck.de Ihr Ansprechpartner: