


Roderechen



Die Roderechen können nach Kundenwunsch in der komplette Bandbreite angeboten werden, egal welche Baggerklasse, Schnittbreite und Schenkelanzahl Sie benötigen.

Technische Daten	RR20-32-1000	RR20-32-1200	RR20-32-1500
Baggerdienstgewicht (t)	20 - 32	20 - 32	20 - 32
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	568	668	768
Schnittbreite (mm)	1.000	1.200	1.500
Reißschenkel mit Zähne	3	4	5
Schenkelbreite (mm)	50	50	50




Langlebig

- obere Kastenprofil ist als stabiles, verwindungsfreies Kastenprofil ausgelegt
- hochverschleißfestes Material
- wechselbar Zähne

Handhabung

- besseres losreißen und Verladen von Hecken und Wurzeln
- Boden-/Tiefenlockerungsarbeiten
- auch für Sortierarbeiten im Recycling



Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.: DE275269830
Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de