



## Sortiergreifer G9 I



## Abbruchtechnik von Steck:

Innovative Technik mit durchdachter Typenbezeichnung.



**G**  
**G**

**1**

**9**  
**9**

**2**

**I**  
**I**

**3**

- 1** Abkürzung Gerätetyp, erster Buchstabe der englischen Bezeichnung: **G**rab (Greifer)
- 2** Eigengewicht in Tonnen, multipliziert mit 10, gerundet
- 3** P = Perforiert  
S = Stege

- Abbruch und Industrie, mit abgeschrägtem Bohrbild - Stege



- Abbruch und Industrie, mit abgeschrägtem Bohrbild - Perforiert/ Lochblech




### Einfache Handhabung


- niedriges Eigengewicht
- hohe Schließkraft

### Wartungsfreundlich

- Schmierung ohne Positionsveränderung
- Greifer aus kpl. hochwertigen Materialien gefertigt




wendbare Unterschraubmesser aus Hardox 500



Gehäuse aus hochwertigem  
Stahl in verwindungssteifer  
Boxausführung.

Kpl. geschlossene Einheit  
Aus hochfestem Verschleißstahl



### Spezielle Greifer für besondere Anwendungen

- Steinverlegung, durch Anbringen der Zähne wird der sichere Einsatz für Stein versetzen oder im Steinbruch ermöglicht.



## Spezielle Greifer für besondere Anwendungen

- Abbruch und Industrie, mit abgeschrägtem Bohrbild



G 20



G10 ALBA Metzingen

## Sortiergreifer



Technische Daten	G9I
Baggerdienstgewicht (t)	10 - 15
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	850
Schließkraft (kN)	45
Schalinhalt (l)	320
A - Öffnungmaß (mm)	1.750
B - Schnittbreite (mm)	800
C - Höhe (mm)	1.150
Ölliefermenge (l/min)	80
Ölliefermenge Drehen (l/min)	40
Öffnen / Schließen P <sup>max</sup> (bar)	320
Drehen P <sup>max</sup> (bar)	140




G 10



G18



G14



Steck Abbruchgeräte GmbH  
Hauptstr. 20  
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0  
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20  
E-Mail [info@steck.de](mailto:info@steck.de)  
Internet [www.steck.de](http://www.steck.de)

Ihr Ansprechpartner:

A large dashed rectangular box intended for the contact person's name and details.