





Vibrationslöffel



Vibrationslöffel



Technische Daten

	VTL11S	VTL15S	VTL19S
Baggerdienstgewicht (t)	13 - 18	16 - 25	21 - 35
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	1.100	1.475	1.885
Inhalt (l), SAE 1:2	600	800	1.200
A (mm)	1.275	1.275	1.275
B (mm)	1.400	1.400	1.695
C (mm)	1.000	1.000	1.140
D (mm)	1.200	1.560	1.610
Stegabstand (mm)	80	80	80
Betriebsdruck (bar)	140	140	140
Ölliefermenge (l/min)	70 - 100	70 - 100	70 - 100



Schnelle Zykluszeiten


- hydraulisch angetriebener Excenter
- runde Stäbe vermeiden Materialverklebung
- ein kurzer Arbeitsgang bringt sauberes Siebergebnis

Einfache Handhabung

- vielseitig einsetzbar
- optimale Materialtrennung
- Löffel übernimmt Siebvorgang, Bagger muss nicht schütteln

Wartungsfreundlich

- wartungsfreier Hydraulikmotor



Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.: DE275269830
Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner: